




EXPERIENCIA DEL LUGAR

INTEGRANTES

Claudia Quispe
Joaquin Abarca
Angie Martin



COLIBRÍ

HÁBITAT

En toda América, pero principalmente en la zona tropical.



COSTUMBRES

Vive en conjuntos pero se conserva independientemente



ESPECIE

Género de aves apodiformes pertenecientes a la sub-familia de los troquilinos (Trochilinae). El género agrupa a cinco especies con una distribución principalmente neotropical.



ALIMENTACIÓN

Néctar de las flores y complementan su dieta con pequeños insectos y arañas que atrapan en el momento en que visitan la flor.



CARACTERÍSTICAS

Tiene Una longitud de 7.5 – 9 cm, y un peso de 4,8 a 8,5 g, el pico negro y delgado, relativamente largo y curvado, al igual que una lengua en forma tubular. El plumaje de tres de las cuatro especies es principalmente verde o gris claro. Entre 20 y 50 veces por segundo, es la frecuencia natural del aleteo de una de estas pequeñas aves.



NIDO

INCUBACIÓN

Una vez que se aparean, el macho se separa de la hembra y esta construye un nido durante unos 10-15 días.

Dura entre 14 y 23 días, o 16-19 días, según la especie. Esto requiere el 75-95 por ciento del tiempo de la hembra, y para evitar su debilitamiento extremo, reduce su temperatura corporal.

HUEVOS

La hembra pone 2 diminutos huevos ovalados, blancos y de 0.4-1.4 gramos de peso.



ANIDACIÓN

El nido se construye con ramas, musgo, plumas amoldadas, hojas muertas, líquenes y hasta pelo o hilo. Utilizan telarañas para que este sea estable. Pueden ser reutilizados cada año. Este nido se usa exclusivamente para depositar los huevos, ya que los colibríes no lo utilizan para dormir.

UBICACIÓN

Lo ubican en línea con otras plantas en la copa de un árbol o arbusto. Estos pueden estar a centímetros o a 10-30 metros del suelo.

DIMENSIONES DEL NIDO

Un nido de colibrí tiene el tamaño de una pelota de ping-pong, una moneda o una cáscara de nuez, con aproximadamente 4 centímetros de diámetro y 6 centímetros de altura.

CRÍAS

CARACTERÍSTICAS

Las crías emergen de los huevos casi exentas de plumas y con los ojos cerrados, pesando 62 gramos.



ALIMENTACIÓN

Dependen completamente de su madre para comer y vivir, porque pueden ser depredadas por gran cantidad de animales, incluso de insectos grandes. Ella los alimenta diariamente hasta 2 veces por hora.




DESARROLLO

1 o 2 semanas después de la eclosión, los polluelos comienzan a regular su propia temperatura corporal, y unas 3 semanas posteriores a la salida del cascarón, abandonan el nido y están listos para aventurarse a vivir por su cuenta



DIBUJOS




COLIBRÍ EN
REPOSO

Miden 9cm de alto
aproximadamente.


COLIBRÍ
ALIMENTÁNDOSE
O EXTENDIDO

Miden 15cm de alto
aproximadamente.




COLIBRÍ
VOLANDO

Miden 10cm de largo
aproximadamente.



BOCETOS



HABITÁCULO
HECHO DE
COCO




HABITÁCULO
HECHO DE SOGA
CON GANCHO






HABITÁCULO HECHO
DE MADERA CON
HOJAS Y RAMAS



HABITÁCULO HECHO DE
SOGAS AMOLDADAS A
LAS RAMAS



BOCETO FINAL




UBICACIÓN

El árbol mide aproximadamente 5 a 6 metros y es indicado para que la sogá pueda amoldarse correctamente a las ramas por su forma. Además, el árbol tiene las flores adecuadas para facilitar la alimentación del colibrí



PROCESO DEL HABITÁCULO



HABITÁCULO

